

HOLÍNKY DUNLOP - MODELY, VLASTNOSTI, POUŽITÍ

DUNLOP ECOFORT

Řada holínek DUNLOP ECOFORT je vyrobena z materiálu PVC.

PVC je materiál **chemicky vysoce odolný**. Zvláště proti kyselinám a louhům (kyselina sírová, kyselina dusičná a další anorg. kyseliny a soli kyselin, hydroxid sodný a další i ve vyšších koncentracích).

PVC pro holínky DUNLOP ECOFORT je namícháno tak, aby za chladu netvrdlo. Holínky proto za nízkých teplot **nepraskají a nekloužou**

Kombinace výše uvedených vlastností je předurčuje k použití v:

-zemědělství, stavebnictví, průmysl, volný čas

Základní modely řady **DUNLOP ECOFORT**

Dunlop Ecofort **Preismeister**(art. 1906-černý, 1907-zelený)

NORMA: CE

Materiál: PVC

Podšívka: antibakteriální textilie

Velikosti: 36-47

Extra: kvalitní protiskluzná podešev

Použití: zemědělství, stavebnictví, volný čas, průmysl

Dunlop Ecofort **Universal**(art. 1955)

NORMA: CE

Materiál: PVC

Podšívka: antibakteriální textilie

Velikosti: 39-47

Extra: kvalitní protiskluzná podešev, silný materiál, dobře padnoucí tvar

Použití: stavebnictví, zemědělství, volný čas, průmysl

Dunlop Ecofort **Protomastor S5**(art.0527-zelený, 0526-černý, 0528-žlutý)

Norma: EN 345 S5

Bezpečnostní špice: ocelová

Planžeta proti propíchnutí: ocelová

Materiál: PVC

Podšívka: antibakteriální textilie

Velikosti: 36-48

EXTRA: certifikovaná výbava S5, (odolnost proti kyselinám, PHM atd., antistatika), tlumení rázů v patě, podešev s hlubokým dezénem

Použití: stavebnictví, zemědělství, průmysl

Dunlop Ecofort **DEE** (art.1820-zelená, 1819-černá)

NORMA: -----

Materiál: PVC

Podšívka: antibakteriální textilie

Velikosti: 39-47

Extra: kvalitní protiskluzná podešev, silný materiál, dobře padnoucí tvar, nižší svršek tvarovaný i pro silné lýtko

Použití: stavebnictví, zemědělství, volný čas, průmysl

DUNLOP ACIFORT

Řada holínek DUNLOP ACIFORT je vyrobena z materiálů **PVC/NITRIL KAUČUK**

Míchání různých PVC s různým množstvím NITRIL KAUČUKU umožňuje vytvořit **materiály unikátních vlastností**. Proto jsou výrobky řady DUNLOP ACIFORT tak rozdílné.

Na jedné straně stojí holínka HEAVY DUTY, která je extra **mechanicky odolná** a na druhé straně stojí holínka ACIFORT CLASSIC, která je extra **chemicky odolná**, nebo ACIFORT HV, která je **elektroisolační**.

V řadě holínek DUNLOP ACIFORT si vybere každý kdo požaduje od holínek extra vlastnosti, které u běžného (kvalitního) PVC nebo pryže nikdy nenajde.

Holínky řady DUNLOP ACIFORT se uplatní všude tam, kde jsou potřeba špičkové vlastnosti:

-potravinářství(chemická odolnost, protiskluznost)

-stavebnictví(práce v lomech, na železničním svršku, stavby silnic)

-chemický, petrochemický průmysl

-zemědělství, zpracování dřeva

Základní modely řady **DUNLOP ACIFORT**:

Dunlop Acifort **Classic** (art.1969)

Norma: EN 347.ORO

Materiál: PVC/NITRIL

Podšívka: antibakteriální textilie

Velikosti: 35-49

EXTRA: protiskluznost, chemická odolnost,

Použití: potravinářství, zdravotnictví, chemický průmysl

Dunlop Acifort **Classic SB**(art.1968)

Norma: EN 345.SB

Bezp.špice: ocelová

Materiál: PVC/NITRIL

Podšívka: antibakteriální textilie

Velikosti: 36-48

EXTRA: protiskluznost, chemická odolnost,

Použití: potravinářství, zdravotnictví, chemický průmysl

Dunlop Acifort **Heavy Duty S5** (art.0500-černá, 0504-oliv, 0501-žlutá)

Norma: EN 345 S5

Materiál: PVC/NITRIL

Podšívka: antibakteriální textilie

Bezp.špice: ocelová

Planžeta proti prop.: ocelová

Velikosti: 40-47(48 v černé barvě)

EXTRA: špičková mechanická odolnost, chemická odolnost, kompletní výbava dle S5(antistatika, odolnost proti kyselinám, PHM, absorpce energie v patě.....)

Použití: stavebnictví, les, zemědělství, průmysl,

Dunlop **Acifort High Voltage SB** (art. 1956)

Norma: EN 345 SB, EN 50321 tř.0

Materiál: PVC/NITRIL

Podšívka: antibakteriální textilie

Bezp.špice: ocelová

Planžeta proti prop.: NE

Velikosti: 39-47

EXTRA: elektroisolační obuv, chrání při napětí 1000V stříd.a 1500V stejnosm.

Použití: velmi speciální vzhledem k tomu, že jde o elektroisolační obuv

DUNLOP PUROFORT

Řada holínek DUNLOP PUROFORT je vyrobena z materiálu **Polyurethan (PUR)** vstřikováním do forem patentovaným způsobem pod extrémním tlakem. Díky tomu je struktura materiálu rovnoměrně rozvrstvena a nevznikají tzv. přechodové můstky, které by snižovaly především termoizolační schopnosti materiálu. Materiál PUR má špičkové vlastnosti. Především **termoizolační, mechanické a chemické** v oblasti odolnosti proti působení olejů, tuků PHM, derivátů ropy a další. Odolnost proti působení anorganických kyselin a louhů nedosahuje hodnot PVC, PVC/NITRIL.

Holíčky řady DUNLOP PUROFORT se proto **velmi dobře uplatní tam, kde je vyžadována kombinace odolností** se špičkovou termoizolací nebo jen termoizolace. Jejich vlastnosti jsou významně lepší než např. u Neoprenu. Termoizolace umožňuje jejich použití jak za vysokých teplot (práce na kolejovém svršku v letním období), tak i ve vysokém mrazu (práce v lese v zimním období, mrazírny, krevní banky)

Dunlop Purofort **Thermo+** (art. 1980-zelená, 1982-oranžová, 1983-bílá)

Norma: EN 345 S4 CI

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: ocelová

Podšívka: antibakteriální tkanina

EXTRA: termoizolace do -50st.C, odolnosti atd. dle S4

Velikosti: 5-13

Dunlop Purofort **Purofort+** S5 CI (art.0508-zelený, 0507-žlutý, 0509-černý)

Norma: EN 345 S5 CI

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: ocelová

Ochrana proti propíchnutí přes podešev: ocelová

Podšívka: antibakteriální tkanina

EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost dle EN345, speciální podešev snadno čistitelná, velmi pevná s torzní vložkou

Velikosti: 36-50(pro art.0508, 0507) 39-50(art. 0509)

Dunlop Purofort **Purofort+** (EN 347) art. 1908

Norma: EN 347 CI

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: NE

Ochrana proti propíchnutí přes podešev: NE

Podšívka: antibakteriální tkanina

EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, speciální podešev snadno čistitelná, velmi pevná s torzní vložkou

Velikosti: 36-50

Holínky PUROFORT+ je možno dovybavit teplou vložkou s nástavcem art.7608

Dunlop Purofort **Professional** bílý (art.0402-verze S4 CI, 0403-verze S4 CI dámská forma, art.1916-verze 04 CI, art.1716-verze 04 CI dámská forma)

Norma: EN 345 S4 CI, O4 CI, dle modelu

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: dle modelu

Ochrana proti propíchnutí přes podešev: dle modelu

Podšívka: antibakteriální tkanina

EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, protiskluzná podešev na dlažbách atd.

Velikosti: 39-49(pánská forma) 37-40 (dámská forma)

Dunlop Purofort **Professional** zelený a žlutý(art. 0505-žlutý S5 CI, 0502-zelený S5 CI, 1917-zelený 04 CI)

Norma: EN 345 S5 CI, O4 CI, dle modelu

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: dle modelu

Ochrana proti propíchnutí přes podešev: dle modelu

Podšívka: antibakteriální tkanina

EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podešev atd.

Velikosti: 37-49(zelená) 39-49(žlutá)

Dunlop Purofort **Professional** modrý (art. 0406 S4 CI)

Norma: EN 345 S4 CI

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: ocelová

Ochrana proti propíchnutí přes podešev: NE

Podšívka: antibakteriální tkanina

EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podešev atd.

Velikosti: 40-48

Dunlop Purofort **Thermoflex** (art. 0581 S5 CI)

Norma: EN 345 S5 CI

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: ocelová

Ochrana proti propíchnutí přes podešev: ocelová

Podšívka: teplá tkanina + nástavec se šněrováním v horní části

EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podešev atd.

Velikosti: 39-49

Dunlop Purofort **Rig Air** (art. 0516 S5 CI, art. 0580 S5 CI s teplou podšívkou)

Norma: EN 345 S5 CI

Materiál: PUR

Podešev: PUR

Bezp.špice: ocelová

Ochrana proti propíchnutí přes podešev: ocelová

Podšívka: dle modelu, antibakteriální tkanina nebo teplá plst'

EXTRA: certifikovaná termoizolace, chemická odolnost, mechanická odolnost, protiskluzná podešev, očka pro nazouvání a vyzouvání, nižší výška svršku.

Velikosti: 40-48